



2022 MÁRC 17



2022
TÉRTLET

602/2022

Gyermely Község Önkormányzata

Gyermely
Petőfi tér 1.
2821

Tatabánya, 2022. február 28.

Iktatószám: EDV-BKV22/000124-6/2022

Ügyintéző: Bathó Balázsné

E-mail: polgarmester@gyermely.hu

Tárgy: Tájékoztató a 2021. évi gazdálkodási adatokról

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésére kötött szerződés – A Tulajdonos tájékoztatása, együttműködés című fejezete értelmében megküldjük a 2021. évre vonatkozó műszaki és pénzügyi tájékoztatónkat.

Ivóvíz ágazata:

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos volt. Gyermely településen a 2021. évi ivóvíz értékesítés 58 578 m³ volt, melyből a lakosság 53 651 m³, közület 4 927 m³.

Az értékesített víz minőségét folyamatosan ellenőriztük, az ellenőrzés kiterjedt a víztároló medencékre és különböző hálózati pontokra. A levett vízminták alapján megállapítható, hogy egész évben a szabványban megfelelő jó minőségű ivóvizet szolgáltatunk. Munkatársaink a település vízhálózatán karbantartási, hibaelhárítási és üzemviteli tevékenységeket láttak el.

2021. évben felmerült karbantartási költségek:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Csőtörésből adódó úthelyreállítás | 168 500 Ft |
| Műszerek érzékelők beavatkozók | 224 731 Ft |
| Védterületek | 3 887 340 Ft |
| Medencemosatás | 188 538 Ft |
| Hálózatmosatás | 70 209 Ft |
| Főmű- és hálózat ellenőrzés | 1 085 242 Ft |
| Bekötési vízmérők | 38 024 Ft |

Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberkek 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu



Felújítási és pótlási munkálatok

A 2020. évről áthúzódó és a 2021. évre megállapított amortizációs keret 5 825 191 Ft forrást biztosított a fejlesztési munkák elvégzésére.

2021. évben az alábbi fejlesztéseket végeztük el:

(Szennyvíztisztító telep felosztási aránya: Gyermely: 57 %, Szomor: 43 %)

| | |
|--|---------------------|
| Gyermely, szvt. Parshall mérőeszköz felújítása | 458 850 Ft |
| Gyermely, Szabadság u. Piranha S17 szivattyú beszerzése | 300 800 Ft |
| Gyermely, Béke u. átemelő gépészeti felújítása | 537 200 Ft |
| Gyermely, Rákóczi u. és Szabadság u. villamos szekrény csere | 4 021 090 Ft |
| Összesen | 5 317 940 Ft |

A fennmaradó (507 251 Ft) összeg a 2022. évi munkák elvégzésére használható fel.

Fenti összegek ÁFA nélkül értendők.

A 2022. évre tervezett fejlesztések

A 2022. évi Gördülő Fejlesztési Terv a jogszabályi háttér figyelembe vételével elkészült. Végrehajtására részvénytársaságunk és az önkormányzat között folyamatos egyeztetés mellett kerül sor.

Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. közötti harmonikus, szoros kapcsolatra, a hatékony, takarékos költséggazdálkodásra.

Célkitűzéseink között természetesen nagy szerepet kap a szolgáltatás minőségének fejlesztése, mely magában foglalja a vízbázisok védelmét, a szakszerű uniós követelményeknek is megfelelő szennyvíztisztítást, illetve a folyamatos, jó minőségű, a felhasználók elvárásainak és igényeinek megfelelő víziközmű szolgáltatás megvalósítását.

Egész éves együttműködésüket megköszönve kérjük tájékoztatónk szíves elfogadását.

Tisztelettel:


Gáspár Ferenc
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Budakörmeyi Vízmű Üzem


Dorogi László
műszaki vezető