

Gyermely Község Polgármestere

2821. Gyermely, Petőfi S. tér 1. Tel.: 34/570-000, e-mail: hivatal@gyermely.hu

GY/ 1424/2026.

Tárgy: I. fokú vízkorlátozás elrendelése

HATÁROZAT

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberkek 100.) kezdeményezésére a BIRV regionális vízellátó rendszer által ellátott területen a vízmennyiség csökkenése miatt a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében

**2026. június 30. napjától 2026. július 2. éjfélig
I. fokozatú vízkorlátozást rendelek el.**

A korlátozás időtartama alatt :

- TILOS a közparkok, házi kertek tömlős locsolása közhálózatról.
- TILOS a járdák, utak mosása, automata öntöző berendezések, működtetése, gépjárművek tömlős mosása, úszómedencék töltése közhálózatról.
- Tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételéseket felfüggesztem.
- Tűzcsapról történő mezőgazdasági felhasználást felfüggesztem.

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, az a közléssel végleges és végrehajtható. Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat Gyermely Község Önkormányzatával szemben, melyben a Győri Törvényszéktől kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetet az ügyfél papír alapon, vagy elektronikus úton, Gyermely Község Önkormányzatának címezve a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (2821. Gyermely, Petőfi tér 1.) kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet. A kereset benyújtása a végrehajtásra nincs halasztó hatállyal.

INDOKOLÁS

Az ÉDV Zrt a 2026. június 29-én kelt levelében kezdeményezte Gyermely Község közigazgatási területén az I. fokú vízkorlátozás elrendelését, hivatkozva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 4.§ (1) bekezdés c) pont és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 83.§-a alapján.

Az I. fokú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy az ÉDV Zrt által a gyermelyi ivóvízellátó rendszerre átadható vízmennyiség olyan mértékben csökkent, hogy a település teljes vízigényének folyamatos és biztonságos kielégítését veszélyezteti.

2026. június 29-én a vízkorlátozás elrendelésére a teljes vízhiány okán nem került sor.

A Korm. rendelet 83.§-a szerint:

(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatom a Vtv. 4.§ (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83.§-án alapul. A közigazgatási per lehetőségét az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114.§-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39.§, 50.§ és 77.§-ai alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9.§-a és 15.§-a, valamint a Korm. rendelet 83.§-a állapítja meg.

Gyermely, 2026. június 29.


Kókai Ríta
polgármester

